



Detalhe - WC Feminino
Escala 1:25



Detalhe - WC Masculino
Escala 1:25



Detalhe - WC Fem. Funcionários
Escala 1:25

NORMAS UTILIZADAS

- BR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
- NBR 10844/1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento

NOTAS

- As declividades mínimas para os ramais horizontais: 2% para Ø até 75mm e 1% para Ø100 e Ø150mm.
- Executar o acoplamento dos tubos de esgoto com anéis de borracha. os lavatórios, cubas de pias e tanques serão dotados de sifões, com alturas reguláveis;
- Para a tubulação, quando não indicado, utilizar pvc branco série normal;
- Para as caixas de inspeção deverão ser respeitados cobrimentos mínimos de 20cm;
- As caixas de esgoto de inspeção existentes deverão serem verificadas com relação ao seus posições e dimensões para a compatibilização com a rede existente;

ESPECIFICAÇÕES

- Esgoto: tubos e conexões rígidos de pvc - série normal, brancos, conforme a nbr-5688/99;
- Esgoto e aguas pluviais: tubos e conexões rígidos de pvc - série reforçada, conforme a nbr-5688/99. aplicação: na rede de águas pluviais e nos tubos de queda da rede de esgoto.

Legenda - Ambientes			
Número	Nome	Área	Pé-Direito
01	ATENDIMENTO AO PÚBLICO	351 m²	5,66
02	ASSIST. SOCIAL 3	11 m²	2,80
03	ASSIST. SOCIAL 2	12 m²	2,80
04	ASSIST. SOCIAL 1	12 m²	2,80
05	WC. FEM.	30 m²	2,53
06	WC. MASC.	26 m²	2,53
07	CIRCULAÇÃO BANCO	22 m²	2,53
08	BANCO	39 m²	2,53
09	DEP. DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	104 m²	2,53
10	REUNIÃO 2	10 m²	3,00
11	REUNIÃO 1	13 m²	3,00
12	DEP. DE LIMPEZA URBANA	58 m²	3,00
13	SALA MULTUOSO	51 m²	3,00
14	COPA FUNCIONÁRIOS	12 m²	2,53
15	DESPENSA/ SERVIÇO	7 m²	2,53
16	CIRCULAÇÃO	15 m²	2,53
17	WC. FEM. FUNCIONÁRIOS	14 m²	2,53
18	WC. MASC. FUNCIONÁRIOS	11 m²	2,53
19	WC. P.N.E.	4 m²	2,53
20	DEP. DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE	59 m²	2,56
21	SALA DIRETORES	24 m²	2,56
22	DEP. DE BIODIVERSIDADE	59 m²	2,56
23	ARQUIVOS	29 m²	2,80
24	GERÊNCIA COMERCIAL	50 m²	2,80
25	CPD	10 m²	2,80
26	WC. MASC.	12 m²	2,80
27	WC. FEM.	13 m²	2,80
28	COPA SUPERIOR	15 m²	2,80
29	S. DE REUNIÃO	39 m²	2,80
30	ARQUIVO	26 m²	2,80
31	S. FATURAMENTO	34 m²	2,80
32	SALA P/ LEITURISTAS	38 m²	2,80

R03	15/01/20	DAAE	WLF	Alteração nos isométricos de água fria, drenagem e reservatórios
R02	06/01/20	DAAE	WLF	Alteração das descidas das calhas, inclusão dos quadros de áreas
R01	09/12/19	DAAE	WLF	Alteração das Torneiras, identificação dos Detalhes Esgoto, Correção da Caixa
R00	08/11/19	DAAE	WLF	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO



PROJETOS EXECUTIVOS
ARQUITETURA | ENGENHARIA
Rua Expedicionários do Brasil, 1448
Centro - Araraquara - SP
(16) 3319-8150 | contato@altienharia.com.br

OBRA Centro de Atendimento DAAE			ESCALA Indicada
PROPRIETÁRIO DAAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			VERIF. WLF
LOCAL Av. José Parisi, n° 364, Vila Velosa, Araraquara/SP			ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA Esgoto – Térreo Parte 02			14/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Anderson Justino		FASE Proj. Executivo	HID 06/10
RESP. TÉCNICO Eng. Wanderson Luiz de França Filho		REGISTRO CREA/SP 5069214197	
DOC. Nº 28027230191480349		ASS.	
ARQUIVO 20-01-15_ALTI_DAAE_HID_R03.DWG		STATUS Concluído	