


**SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT**  
**NBR 6484/01**

<b>CLIENTE:</b> RODOLPHO MAIA	<b>SONDAGEM À PERCUSSÃO</b> <b>SP - 02</b>
<b>OBRA:</b> RESERVATÓRIO	<b>INÍCIO:</b> 04/05/2023 <b>TÉRMINO:</b> 04/05/2023
<b>LOCAL:</b> ARARAQUARA - SP	<b>COTA:</b> 0,00 <b>COORD. N:</b> <b>E:</b>

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR: Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
		1	2	3	INL	FIN.						
10    20    30    40								00	0,10	DESCRITÃO DO MATERIAL		
								01	0,20	PISO DE BLOQUETE.		
								02	1,05	AREIA.		
								03		ATERRO.		
								04				
								05				
								06	6,20			
								07		SILTE ARGILOSO, MOLE, COR MARROM CLARO.		
								08	8,15			
								09		SILTE ARGILOSO, MOLE, COR MARROM VARIEGADO.		
								10	10,50			
								11				
								12		SILTE ARGILOSO, RIJO A DURO, COR MARROM VARIEGADO.		
								13				
									14,26			
										POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 14,26m.		

**OBS.:**  
PERCUSSÃO: 1,45m a 14,26m

**LEGENDAS:**  
30 cm INICIAIS    30 cm FINAIS    REVESTIMENTO

	<b>DATA:</b> 08/05/2023	<b>TRABALHO N°:</b> MAIO - 2023	<b>FOLHA:</b> 01/01
	<b>ESCALA:</b> 1/100	<b>DESENHISTA:</b> SOUZA	<b>SONDADOR:</b> CHICÃO